

Кот заваливается на задние лапы: что делать

Ситуация, когда кот заваливается на задние лапы, требует быстрой реакции. За таким состоянием могут стоять разные причины — от повреждения позвоночника до проблем с сосудами и нервами. Важно как можно скорее показать питомца ветеринару, так как часть причин **заказать ветеринара на дом Москва** опасна для жизни в короткие сроки.

Ниже мы рассмотрим, почему у кота отказывают задние лапы, на что обратить внимание в состоянии питомца, и что можно сделать до приезда специалиста. Речь пойдёт о кошках разного возраста, но решение о лечении принимает ветеринарный врач.

Что может стоять за отказом задних лап

Нормальная опора на задние лапы зависит от нервной системы, кровоснабжения, мышц и костей. Нарушение любого из этих звеньев ведёт к слабости, неустойчивости или обездвиженности. Владелец важно заметить, как именно развивался симптом: внезапно или постепенно. Такие детали ускоряют постановку диагноза.

- Травматические повреждения: падение, ушиб, неудачное приземление
- Нарушение кровотока из-за тромба
- Патологии нервов и спинного мозга
- Инфекционные болезни и отравления
- Нарушения обмена веществ и дефицит витаминов
- Опухоли и новообразования
- Сильный болевой синдром

Некоторые причины развиваются стремительно и требуют неотложной помощи. К ним относят тромбоз, тяжёлую травму, отравление и острое нарушение кровоснабжения. В таких случаях нельзя откладывать визит к врачу до утра или ждать самостоятельного улучшения. Раннее обращение заметно улучшает прогноз.

Как распознать опасные признаки

Помимо того, что кот заваливается, нужно оценить его общее самочувствие. Посмотрите, как дышит кошка: поверхностное, шумное или с усилием. Осмотрите дёсны и язык: бледные, синюшные или серые оттенки — повод для срочного обращения. Также стоит отметить: температура, болезненность при ощупывании, реакция на касания.

- Полный отказ задних лап или волочение конечностей
- Выраженный болевой синдром: крик, агрессия при касании
- Задержка мочи или стула
- Снижение чувствительности конечностей
- Судороги, подёргивания, потеря сознания
- Сильная вялость, отсутствие аппетита и жажды

При появлении таких симптомов не занимайтесь самолечением. Ряд человеческих препаратов токсичен для кошек. Правильнее всего — успокоить питомца и обратиться к ветеринару. Если есть подозрение на травму, не перемещайте кота без необходимости.

Действия владельца до приезда врача

До приезда ветеринара важно сохранять спокойствие. Ваше спокойствие помогает и вам, и животному. Организуйте тихое безопасное пространство: мягкую подстилку в тихой комнате, уберите другие животные. Не давайте лекарства без рекомендации ветеринара.

1. Оцените дыхание и цвет слизистых
2. Отметьте время начала и вероятные причины: падение, яд, укус
3. Соберите переноску с мягким дном и хорошей вентиляцией
4. Позвоните ветеринару и подробно опишите симптомы
5. Следуйте указаниям оператора до приезда врача

Не пытайтесь самостоятельно вправлять лапы или давать обезболивающее. Такие действия способны усугубить состояние или исказить картину. Если питомец в сознании и спокоен, допустимо осторожно переместить его на подстилку. При вероятной травме спины перемещение лучше исключить.

Как ветеринар ставит диагноз

Врач начинает с осмотра и расспроса владельца. Ветеринар оценивает рефлексы, чувствительность, мышечный тонус и реакцию на боль. Далее могут назначить: рентгенографию, УЗИ, лабораторные анализы. В сложных случаях проводят МРТ или КТ. Точный диагноз определяет дальнейшую тактику лечения.

МетодЧто оцениваетВизуальная оценкаРефлексы, боль, тонусРентгенографияКости, суставы, позвоночникУльтразвукСостояние органов и сосудовЛабораторные тестыИнфекции, обмен, токсиныМРТ или КТПатологии нервной системы и новообразования

Не откладывайте диагностику, если состояние ухудшается. Раннее выявление причины позволяет начать лечение вовремя. Некоторые заболевания требуют немедленного вмешательства.

Возможные варианты лечения

Терапия подбирается в зависимости от причины слабости задних конечностей. При травмах может потребоваться иммобилизация или операция. Сосудистые нарушения лечат препаратами. Инфекции и отравления требуют специфического лечения и инфузий. Реабилитация часто входит в восстановительный период.

- Лекарственная терапия: анальгетики, противовоспалительные, препараты для сосудов
- Инфузии для снятия интоксикации и поддержания организма
- Хирургия при травмах, грыжах, опухолях
- Антибактериальная или противовирусная терапия при инфекциях
- Физиотерапевтические процедуры и лечебная гимнастика при восстановлении
- Налаживание рациона и витамины

Никакой способ лечения не следует выбирать без диагноза. Ошибочное лечение способно навредить или отодвинуть выздоровление. Следуйте назначениям ветеринара и не корректируйте схему без согласования.

Как снизить риск

Прогноз зависит от причины, скорости обращения и общего состояния кошки. Чем раньше начато лечение, тем лучше шансы. Некоторые состояния требуют длительной реабилитации. К профилактике относят безопасную обстановку, регулярные проверки и наблюдение за хроническими недугами.

- Уберите опасные предметы и обеспечьте безопасные окна и балконы
- Проходите профилактические осмотры у ветеринара
- Контролируйте рацион и вес
- Прививайте и обрабатывайте от паразитов по рекомендации специалиста
- Обращайте внимание на ранние изменения поведения и подвижности

Если кот перенёс эпизод слабости задних лап, важно наблюдаться у ветеринара и после улучшения. Некоторые патологии имеют склонность к возвращению. Выполнение советов врача уменьшает вероятность повторения.

Заключение

Заваливание на задние лапы — не болезнь сама по себе, а признак. Причины варьируются от повреждений и сосудистых проблем до инфекций и нарушений обмена. Своевременный визит к врачу улучшает прогноз.

Часто задаваемые вопросы

Из-за чего кот заваливается на задние лапы

Факторов немало: травмы, сосудистые нарушения, неврологические болезни, инфекции, отравления, обменные проблемы. Диагноз ставит специалист по результатам осмотра и исследований.

Как помочь коту с отказом задних лап

Ограничьте подвижность, не давайте медикаменты без рекомендации и срочно вызовите специалиста. Подробно опишите состояние кошки и придерживайтесь рекомендаций оператора. Не пробуйте самостоятельно вправлять лапы.

Опасно ли, если у кота отказали задние лапы

Да, это может быть признаком жизнеугрожающих состояний, таких как тромбоз, тяжёлая травма или отравление. Нужна неотложная ветеринарная помощь.

Можно ли давать коту обезболивающее до осмотра врача

Нельзя давать анальгетики и прочие лекарства без рекомендации врача. Часть медикаментов опасна для кошек, а снятие боли маскирует клиническую картину. Дождитесь советов ветеринара.

Как быстро нужно обратиться к ветеринару

Связаться с ветеринаром следует сразу, особенно при внезапном начале. Если возможны травма, закупорка сосуда или отравление, время измеряется часами. Не стоит ждать самостоятельного улучшения.

Восстанавливаются ли кошки после отказа задних лап

Исход определяется причиной, быстротой обращения и состоянием кошки. Чем раньше начато лечение, тем благоприятнее прогноз. Некоторым кошкам необходима долгая реабилитация.