

Задние лапы у кота заплетаются: что делать [вызов ветеринара круглосуточно москва](#)

Когда кот волочит задние лапы или заваливается набок, это редко бывает безобидной случайностью, а не просто усталость. Через задние лапы идёт основная нагрузка при ходьбе, поэтому их слабость резко меняет походку: животное виляет при ходьбе, подволакивает лапы, падает при повороте.

Определить причину без осмотра почти невозможно, потому что за похожей картиной стоят и травма, и тромб, и отравление, и инфекция. Ниже — ориентиры по возможным причинам, первым действиям и признакам, при которых нужен срочный выезд ветеринара. Это не заменяет осмотр специалиста, но помогает не терять время.

Почему у кота заплетаются задние лапы

Задние лапы слабеют, когда нарушается кровоснабжение, проводимость нервных импульсов или целостность тканей. Порой страдает непосредственно конечность, иногда — в позвоночнике, сердце или обмене веществ. Поэтому нужно оценивать состояние целиком: как давно это началось, ест ли кот, дышит ли спокойно, есть ли боль.

- Травма: падение, удар, неудачный прыжок, укус, перелом или растяжение
- Нарушение кровотока: закупорка сосуда, из-за которой лапы холодеют и отказывают
- Патология спины: защемление нерва, травма или смещение позвонков
- Инфекционный фон: вирусы, бактерии и сопутствующие воспаления
- Интоксикация: бытовая химия, яды, ядовитые растения, некачественный корм
- Неврологические и обменные заболевания: дефицит витаминов, сахарный диабет, болезни суставов

У кошек симптомы часто идут группой. Заплетаются лапы могут сочетаться с тяжёлым дыханием, отказом от еды, рвотой или поносом. Чем больше таких знаков, тем срочнее нужен врач.

Как оценить состояние дома

Аккуратно проверьте кота, не тормоша его. Когда животное не сопротивляется, проверьте лапы на ощупь: есть ли припухлость, повреждения, похолодание. Запишите время, когда появились первые признаки, и что этому предшествовало.

- Дыхание: спокойное или частое, с открытым ртом
- Реакция на прикосновение к лапам и спине
- Поза: лежит на боку, сидит, пытается встать
- Питание и питьё: сохраняется ли интерес
- Туалет: мочится ли, как выглядит моча
- Сопутствующие симптомы: рвота, диарея, судороги, тремор

Не делайте вывод по единственному признаку. Даже владелец обычно не может отличить сосудистую проблему от неврологической. Точнее скажет врач после осмотра.

Первая помощь до приезда ветеринара

Основная задача — покой и безопасная обстановка. Перенесите кота в спокойное помещение, уберите высокие поверхности, лестницы, других животных. Не давайте человеческие таблетки и любые средства без рекомендации ветеринара.

СитуацияЧто можно сделать до врачаКот не может встатьУложить на ровную поверхность, накрыть, не оставлять одногоЛапы холодныеНе растирать и не греть, сказать об этом специалистуЕсть ранаЗакрыть чистой тканью, при кровотечении слегка прижатьПодозрение на отравлениеНе вызывать рвоту самостоятельно, сохранить упаковку веществаДышит тяжелоОбеспечить приток воздуха, минимум движений

Расскажите оператору всё по телефону: что случилось, когда, какие симптомы. Уточните, оставаться ли на линии для подсказок до приезда специалиста.

Когда нужен срочный вызов ветеринара

Часть симптомов означает, что счёт идёт на минуты. Если задние лапы отказали внезапно, особенно на фоне тяжёлого дыхания или боли, нужен срочный выезд врача.

- Конечности холодные либо с синюшным оттенком
- Животное громко мяукает и не даёт себя трогать
- Одышка, приоткрытый рот, синеватый язык
- Отказ от еды и воды, апатия
- Тошнота, диарея, в том числе с примесью крови
- Судороги, потеря сознания, не может поднять голову
- Мочи нет или кот часто и безрезультатно садится в лоток
- Признаки отравления или подозрение на токсин

Не рассчитывайте, что состояние улучшится само. Чем раньше начать помощь, тем выше шанс сохранить подвижность и жизнь.

Диагностика слабости задних лап

Врач начинает с осмотра животного. Проверяет чувствительность, рефлексы, подвижность суставов, слушает сердце и лёгкие, измеряет температуру и базовые параметры.

- Сбор анамнеза: когда началось, что было раньше, чем кормили
- Неврологический осмотр: реакция лап, поза, рефлексы
- УЗИ и другие исследования по показаниям
- Лабораторные анализы крови и мочи
- Рентген или иная визуализация при подозрении на травму

Объём диагностики определяется состоянием. Что-то можно сделать на дому, что-то требует стационара. Дальше специалист предложит план действий.

Возможные состояния и их особенности

Похожие признаки встречаются при разных болезнях, поэтому решают подробности. Сравнение ниже носит общий характер.

Что заметноО чём может говоритьЧто делатьЛапы резко перестали работать, холодныеСосудистая проблемаСрочный вызов врачаПоходка нарушилась после прыжкаТравма, ушиб, переломПокой, осмотр, визуализацияДрожь, отказ от еды, вялостьИнтоксикацияНе давать лекарства, срочно к врачуСлабость усиливается со временемИнфекция, обмен, неврологияПлановый, но скорый осмотрЖивотное часто идёт в лотокПроблемы с мочеиспусканиемСрочная помощь

Опасные ошибки

Чаще всего владельцы откладывают вызов до утра. При сосудистых и неврологических проблемах ночь может решить исход.

- Не давайте человеческие обезболивающие и любые препараты без назначения
- Не растирайте и не грейте лапы при подозрении на тромб
- Не пытайтесь вправлять суставы и позвонки самостоятельно
- Не заставляйте кота вставать и ходить
- Не вызывайте рвоту при отравлении без указания врача
- Не оставляйте питомца одного без наблюдения

Хладнокровие и [услуга вызова врача на дом от клиники](#) своевременный звонок специалисту нередко важнее домашних попыток лечения.

Тактика при разных сроках

Когда слабость нарастает медленно, а питомец ест, пьёт и дышит ровно, стоит договориться об осмотре в скором времени. При внезапном начале промедление опасно.

1. Оцените дыхание и сознание
2. Посмотрите, есть ли боль и реакция на касание
3. Позвоните в ветеринарную службу и опишите симптомы
4. Следуйте указаниям оператора до приезда врача
5. Подготовьте информацию: что случилось, когда, чем кормили

Чем конкретнее вы опишете картину, тем быстрее врач поймёт, с чем имеет дело. Так время до начала помощи сокращается.

Заключение

Заплетающиеся задние лапы у кота — сигнал, который нельзя игнорировать. Спектр причин широк: от повреждения до сосудистых и нервных нарушений, но в любом случае нужна оценка специалиста.

Покой, безопасность и отсутствие самолечения — то, что зависит от вас. Опишите симптомы ветеринару и следуйте его указаниям. Раннее обращение повышает шансы на благополучный исход.

Часто задаваемые вопросы

Почему кот волочит задние лапы

Слабость задних лап вызывают травмы, сосудистые нарушения, патологии позвоночника, интоксикации, инфекции и обменные заболевания. Определить причину можно только на осмотре.

Что делать, если задние лапы отказали внезапно

Уложите питомца в тихое безопасное место и не применяйте препараты без рекомендации. Срочно свяжитесь с ветеринарной службой и опишите симптомы.

Можно ли дать коту активированный уголь при подозрении на отравление

Любые средства должен назначать специалист. Сохраните упаковку вещества, которое мог проглотить питомец, и сообщите о нём врачу.

Насколько срочно вызывать ветеринара

При внезапной слабости, боли, одышке и прочих тревожных знаках помощь нужна сразу. Чем раньше начать, тем лучше прогноз.

Поможет ли наблюдение дома, если кот ест и пьёт

Наблюдение не заменяет осмотр при слабости задних лап. При стабильном состоянии запишитесь на скорый приём, при ухудшении — вызывайте врача немедленно.

Как подготовиться к вызову врача

Успокойте кота, уберите опасные предметы и не применяйте препараты самостоятельно. Подготовьте информацию: что случилось, когда, какие симптомы и чем кормили.