

Duvar boyası, bir evin ya da iş yerinin havasını en hızlı değiştiren uygulamalardan biridir. Yeni bir koltuk takımı, farklı bir aydınlatma ya da pahalı bir dekoratif obje bile bazen iyi yapılmış bir boya işinin verdiği ferahlığı vermez. Fakat boya işinin basit görünmesi yanıltıcıdır. Renk seçilir, boya alınır, rulo duvara sürülür gibi düşünülür. Oysa kusursuz bir yüzey için duvarın geçmişini okumak, zemini doğru hazırlamak, malzemeyi iklime ve mekânın kullanımına göre seçmek, uygulama sırasında sabırlı davranmak gerekir.

Bursa'da bu işin ayrıca kendine özgü tarafları vardır. Nem oranı, bazı semtlerdeki eski yapı stoğu, yeni konut projelerindeki alçı sıva kalitesi, kış aylarında kuruma süreleri, yazın ani sıcaklık farkları, hepsi boya işinin sonucunu etkiler. Bu yüzden deneyimli bir Bursa boya ustası yalnızca el becerisiyle değil, yerel koşulları tanımasıyla da fark yaratır. Nilüfer'de yeni teslim edilmiş bir dairede gereken hazırlıkla, Osmangazi'de yıllardır kullanılan bir apartman dairesinde gereken hazırlık aynı değildir. Mudanya'da denize yakın bir evin nem davranışı ile Yıldırım'da güneş alan bir cephenin ihtiyaçları da farklıdır.

İyi boya, duvarı sadece renklendirmez. Yüzeyi toparlar, ışığı dengeler, mekânı daha temiz ve düzenli gösterir. Kötü boya ise en kaliteli boyayla bile kendini belli eder. Rulo izleri, dalgalanmalar, kabarmalar, kapı kenarlarında taşmalar, priz çevresindeki özensiz kesimler, birkaç hafta sonra ortaya çıkan çatlaklar ve lekeler, işin başında yapılan hataların sonucudur. Bu nedenle doğru usta seçimi, boya markası seçiminden çoğu zaman daha önemlidir.

## **Kusursuz duvar, boyadan önce başlar**

Boya işinde en sık karşılaşılan yanılğı, son katın her şeyi örteceği düşüncesidir. Son kat boya, duvarın karakterini gizlemez. Tam tersine, özellikle ışık alan yüzeylerde alttaki hataları daha görünür hale getirebilir. Gündüz pencereden gelen yatay ışık, sıva dalgasını, zımpara izini, macun kabarıklığını ve rulo bindirmelerini hemen ortaya çıkarır.

Deneyimli bir usta işe başlamadan önce duvara yakından bakar. Elini yüzeyde gezdirir, köşeleri kontrol eder, eski boyanın tutunmasını anlamak için bazı noktalarda kazıma yapar. Bazen müşteri duvarda yalnızca birkaç küçük çatlak gördüğünü söyler, ancak usta zeminin tamamında tebeşirlenme olduğunu fark eder. Tebeşirlenme, eski boyanın yüzeyde toz gibi bırakmasıdır. Bu yüzeyin üzerine doğrudan boya sürülürse yeni katman yeterince tutunmaz. İlk gün güzel görünen duvar, birkaç ay sonra kabarmaya veya silinirken boya bırakmaya başlayabilir.

Bursa'daki bazı eski binalarda kireç bazlı eski boya katmanlarına rastlanır. Bu yüzeyler yeni nesil plastik ya da silikonlu boyalarla uyumlu hale getirilmeden boyanırsa sonuç risklidir. Usta, yüzeyi sabitlemek için uygun astar kullanır, gevşek bölgeleri söker, gerekirse lokal sıva tamiri yapar. Yeni binalarda ise sorun farklıdır. Alçı sıva yüzeyi çok emici olabilir. Astar atlanırsa boya duvara düzensiz emilir, renk yer yer matlaşır ve sarfiyat artar. Yani eski evde de yeni evde de hazırlık şarttır, sadece hazırlığın türü değişir.

## **Bursa'da boya işini etkileyen yerel koşullar**

Bursa dört mevsimin belirgin yaşandığı bir şehir. Kışın nemli ve soğuk günler, yazın sıcak ve kuru dönemler boya uygulamalarında planlama gerektirir. Boya ambalajlarının üzerinde genellikle ideal uygulama sıcaklığı ve kuruma süresi yazar, ancak gerçek yaşamda evin havalandırması, duvarın yönü, binanın ısı yalıtımı ve ortam nemi bu süreleri değiştirir.

Örneğin Mudanya ya da Gemlik tarafında deniz etkisiyle nem daha fazla hissedilebilir. Bu bölgelerde özellikle banyo, mutfak, bodrum katı veya kuzey cephe odalarda küf ve kabarma şikâyeti sık görülür. Sadece küfün üstünü boyamak kalıcı çözüm değildir. Önce nem kaynağı anlaşılmalıdır. Duvar dışarıdan su mu alıyor, içeride yoğunlaşma

mı oluyor, havalandırma yetersiz mi, ısı köprüsü mü var? Boya ustası tesisatçı ya da yalıtım uzmanının yerine geçmez, fakat tecrübeli bir usta belirtinin neye benzediğini ayırt eder ve müşteriye doğru yönlendirir.

Nilüfer'deki yeni konutlarda daha çok alçıpan yüzeyler, kartonpiyer detayları, spot ışıkların ortaya çıkardığı tavan hataları ve geniş salon duvarlarında dalgalanma problemleri görülür. Bu tip mekânlarda pürüzsüzlük seviyesi beklentisi yüksektir. Geniş ve düz bir televizyon duvarı, mat boya ile bile ışık altında kusur gösterebilir. Burada zımpara kalitesi, macun geçişleri ve rulo tekniği belirleyici olur.

Osmangazi ve Yıldırım'daki daha eski apartmanlarda ise geçmiş yıllardan kalan kat kat boya, rutubet izleri, pencere kenarı çatlakları, kalorifer arkası sararmalar ve tavan lekeleri daha yaygındır. Bir duvarın üstünde kaç kat boya olduğunu anlamak bile işin seyrini değiştirir. Bazı durumlarda sadece iki kat boya yeterli olurken, bazı yüzeylerde kazıma, astarlama, macunlama, tekrar zımpara ve ardından boya gerekir. Ucuz görünen kısa yol, çoğu zaman ikinci bir masraf olarak geri döner.

## **Deneyimli ustanın farkı nerede belli olur?**

İyi usta yalnızca hızlı boya yapan kişi değildir. Hız, ancak doğru hazırlık ve düzenli çalışma ile değer kazanır. Profesyonel bir Bursa boya ustası, işin başında mekânı inceler, müşteri beklentisini netleştirir, kullanılacak malzemeyi açıkça söyler ve iş bitiminde nasıl bir yüzey hedeflendiğini anlatır. Bu konuşma kısa bile olsa çok şey değiştirir.

Bazı müşteriler "sadece temiz görünsün" ister. Kiracı çıkmış bir dairede, bütçe sınırlıysa ve duvarlarda büyük problem yoksa ekonomik bir uygulama yeterli olabilir. Bazı müşteriler ise yeni taşınacağı evde uzun yıllar sorun yaşamamak ister. Çocuk odasında silinebilir boya, mutfakta leke dayanımı yüksek ürün, salonda ışığı yormayan mat veya ipeksi mat bir boya tercih edilebilir. Ofislerde ise dayanıklılık, hızlı teslimat ve koku kontrolü öne çıkar.

Deneyim, karar anlarında belli olur. Örneğin duvarda ince kılcal çatlaklar varsa sadece macun çekmek yeterli mi, yoksa fileli tamir mi gerekir? Tavan lekesi su bazlı boya ile kapanır mı, yoksa leke kapatıcı astar mı kullanılmalı? Koyu renkten açık renge geçerken kaç kat gerekir? Çok koyu bir vurgu duvarı için hangi rulo izi daha az gösterir? Bunların cevabı katalogda değil, sahada öğrenilir.

Bir başka önemli konu da korumadır. Profesyonel usta, boyadan önce evi boya yapılacak alan olarak değil, içinde eşya, zemin, doğrama, priz ve kapı bulunan bir yaşam alanı olarak görür. Parke kenarlarının iyi bantlanması, mobilyaların ortaya toplanıp örtülmesi, kapı kollarının korunması, süpürgeliklerin düzgün kesilmesi, iş bittikten sonra temizlik yükünü ciddi biçimde azaltır. Boya işinden sonra evin günlerce toparlanamaması genellikle uygulamanın değil, çalışma disiplininin problemidir.

## **Malzeme seçimi, her zaman en pahalı ürün demek değildir**

Boya seçerken marka önemlidir, fakat tek başına yeterli değildir. Aynı markanın farklı performans seviyelerinde ürünleri bulunur. Mat, yarı mat, ipeksi mat, silikonlu, akrilik, silinebilir, leke tutmaz, nefes alabilir gibi ifadeler kafa karıştırabilir. Burada doğru soru şudur: Bu mekân nasıl kullanılıyor ve duvar hangi sorunu yaşıyor?

Çocuklu evlerde silinebilirlik ciddi avantaj sağlar. Ancak her silinebilir boya aynı performansı vermez. Ayrıca çok parlak yüzeyler duvar hatalarını daha belirgin gösterebilir. Salon gibi geniş alanlarda fazla parlak bir boya, özellikle yan ışıkta dalgalanmayı artırabilir. Mat boyalar kusur gizleme konusunda daha başarılıdır, fakat temizlenebilirlik performansı ürüne göre değişir. Mutfakta yemek buharı, yağ zerrecikleri ve sık temizlik ihtiyacı vardır. Banyoda ise doğrudan su temasından çok buhar ve havalandırma problemi önem taşır.

Tavan boyasında da benzer bir hassasiyet gerekir. Tavanlar genellikle ekstra mat boyanır, çünkü ışığı yumuşatması ve rulo izini daha az göstermesi beklenir. Fakat eski su lekesi bulunan tavanlarda doğrudan tavan boyası

uygulamak çoğu zaman lekenin geri kusmasına yol açar. Böyle durumlarda önce leke izole edilir. Aksi halde usta ne kadar iyi boyarsa boyasın, kuruma sonrası sarımsı halka yeniden belirir.

Dış cephe boyalarında ise konu daha teknik hale gelir. Bursa'da yağmur, güneş, don ve hava kirliliği dış cepheyi yorar. Dış cephe boyası seçerken yüzeyin mineral yapısı, eski kaplamanın durumu, cephe yönü, mantolama olup olmadığı ve çatlak riski değerlendirilir. İç cephede işe yarayan pratikler dış cephede yeterli değildir. İskele güvenliği, hava durumu takibi ve uygulama sıcaklığı burada belirleyici hale gelir.

## Renk seçimi, katalogdaki küçük kareden ibaret değildir

Renk seçimi boya işinin en keyifli ama en riskli aşamalarından biridir. Katalogda hoş görünen bir ton, duvarda birkaç metre karelik alana yayıldığında bambaşka algılanabilir. Bursa'da özellikle kuzey cepheli, az ışık alan odalarda gri ve bej tonları beklenenden daha soğuk durabilir. Güney cephede ise sıcak tonlar gün içinde daha yoğun görünebilir.

Renk seçerken zeminin, mobilyanın, perdenin ve ışığın birlikte düşünülmesi gerekir. Parke rengi sıcak meşeyse, soğuk gri duvarla arasında sert bir uyumsuzluk oluşabilir. Beyaz mutfak dolapları olan bir evde kırık beyaz tonlar temiz bir görünüm verirken, fazla sarıya kaçan krem tonları eski ve solgun algılanabilir. Ofislerde çok koyu renkler şık görünse de küçük odalarda çalışanı yorabilir. Kafe, güzellik salonu veya butik mağaza gibi ticari alanlarda ise marka kimliği, fotoğraf çekimi, müşteri psikolojisi ve aydınlatma birlikte düşünülmelidir.

Ben sahada renk konusunda en sağlıklı yöntemin küçük deneme uygulaması olduğunu gördüm. Mümkünse seçilen iki ya da üç ton, duvarda en az yarım metre karelik alanlara uygulanmalı ve günün farklı saatlerinde izlenmelidir. Sabah ışığında güzel duran renk, akşam sarı LED altında farklılaşabilir. Katalog seçimi hızlıdır, fakat deneme boyası çoğu zaman pişmanlığı önler.

Koyu renklerde işçilik toleransı düşer. Lacivert, antrasit, zümrüt yeşili ya da kiremit tonlarında rulo izi, bindirme izi ve köşe kesimleri daha görünür hale gelir. Bu renklerde boya kalitesi, uygun rulo seçimi ve kesintisiz uygulama önem kazanır. Ayrıca ileride lokal tamir yapmak daha zor olabilir. Açık renklerde küçük rötuşlar daha kolay kaynaşırken, koyu duvarda yama farkı kalabilir.

## Uygulama süreci nasıl ilerlemeli?

Profesyonel bir boya işi, düzenli bir akışla ilerler. Her evin ihtiyacı farklı olsa da sağlam bir çalışma mantığı vardır. Bu mantık aceleyle bozulduğunda yüzey kalitesi düşer. Özellikle içinde eşya bulunan evlerde planlama daha da önemlidir, çünkü usta hem işçilik kalitesini hem de ev sahibinin günlük düzenini korumak zorundadır.

İyi planlanmış bir iç cephe boya uygulamasında temel aşamalar genellikle şöyledir:

1. Mekân incelenir, duvar ve tavan sorunları belirlenir, renk ve boya tipi netleştirilir.
2. Zemin, mobilya, kapı, pencere ve priz çevreleri korunur, gerekli maskeleme yapılır.
3. Çatlaklar açılır, kabaran eski boya kazınır, macun ve tamir uygulamaları yapılır.
4. Zımpara, toz temizliği ve gerekiyorsa astar uygulaması tamamlanır.
5. Tavan, duvar ve detay boyaları doğru sırayla uygulanır, son kontrol ve rötuş yapılır.

Bu aşamalar basit görünebilir, fakat her birinin içinde ustalık payı vardır. Macunun fazla kalın çekilmesi kuruma ve çatlama problemi yaratabilir. Zımpara yapılmadan boyaya geçmek pürüzlü yüzey bırakır. Astarı gereksiz yere kullanmak maliyeti artırabilir, gerekli yerde kullanmamak ise boyanın tutunmasını ve renk dengesini bozar. Boya katları arasında yeterli süre beklenmezse yüzey geç kurur, rulo izi artar veya alttaki kat kalkabilir.

Eşyalı evlerde oda oda çalışma tercih edilebilir. Boş dairelerde süreç daha hızlı ilerler. Ortalama büyüklükte, çok yıpranmamış 2 artı 1 bir dairenin iç cephe boyası, ekip sayısına ve tamir ihtiyacına bağlı olarak genellikle birkaç gün içinde tamamlanabilir. Fakat yoğun tamirat, tavan lekeleri, koyu renkten açık renge dönüş veya dekoratif uygulamalar süreyi uzatır. Usta, gerçekçi süre vermelidir. Bir günde biteceği söylenen ama hazırlık gerektiren işler, çoğu zaman ya kaliteden ödün verilerek tamamlanır ya da söz verilen tarihe yetişmez.

## Fiyatı belirleyen unsurlar

Boya işinde fiyat sorulduğunda çoğu kişi metrekare üzerinden net bir cevap bekler. Metrekare önemli bir ölçüdür, ancak tek belirleyici değildir. Aynı büyüklükte iki dairenin boya maliyeti ciddi biçimde farklı olabilir. Çünkü duvarların durumu, eşya yoğunluğu, tavan dahil olup olmadığı, renk değişimi, boya markası, astar ihtiyacı ve işin yapılacağı zaman fiyatı etkiler.

Boş dairede çalışmak ile tamamen eşyalı bir evde çalışmak aynı değildir. Eşyalı evde koruma, taşıma, örtme ve dikkat gerektiren detaylar daha fazladır. Koyu renkten beyaza geçişte kapaticılık için ek kat gerekebilir. Sadece duvar boyanacaksa fiyat farklıdır, tavan, kapı, petek, süpürgelik veya balkon dahilse işin kapsamı genişler. Rutubet tamiri, alçı sıva düzeltilmesi, kartonpiyer tamiri ve dekoratif boya uygulamaları standart boya fiyatının dışında değerlendirilmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, en düşük fiyatın her zaman en ekonomik seçenek olmamasıdır. Ucuz teklif bazen eksik hazırlık, düşük kalite boya, yetersiz koruma veya acele işçilik anlamına gelebilir. Elbette her pahalı teklif de otomatik olarak iyi değildir. Sağlıklı değerlendirme için ustanın neyi <https://sites.google.com/view/bursa-boya-ustasi/ana-sayfa> fiyata dahil ettiğini açıkça anlatması gerekir. "Boya dahil mi?", "Astar kullanılacak mı?", "Tavan var mı?", "Kaç kat uygulanacak?", "Tamiratlar fiyata dahil mi?" gibi sorular baştan konuşulmalıdır.

Bursa'da boya ustası arayanların sık yaptığı hatalardan biri, yalnızca telefonda fiyat alıp karar vermektir. Fotoğraf ve video bazı fikirler verir, ancak ciddi tamir ihtimali olan evlerde yerinde keşif daha doğrudur. Usta duvarı görmeden verdiği fiyatı sonradan değiştirmek zorunda kalabilir. Bu durum hem müşteri hem usta için gereksiz gerilim yaratır. En doğrusu, işin kapsamını netleştirip yazılı ya da mesaj üzerinden teyit etmektir.

## İyi bir Bursa boya ustası seçerken nelere bakılmalı?

Usta seçimi biraz referans, biraz iletişim, biraz da detay okuma işidir. Bir kişinin iyi boya yapıp yapmadığını sadece "kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?" sorusuyla anlamak zordur. Tecrübe yıl sayısı ile ölçülür, fakat çalışma tarzı, titizlik ve malzeme bilgisi de en az yıl kadar önemlidir.

Bir Bursa boya ustası ile görüşürken şu noktalar karar vermeyi kolaylaştırır:

1. Daha önce yaptığı işlerden gerçek fotoğraf veya referans gösterebiliyor mu?
2. Duvarın durumuna göre hazırlık ve astar ihtiyacını açıklıyor mu?
3. Kullanacağı boya markasını, ürün tipini ve kat sayısını net söylüyor mu?
4. Eşya koruma, temizlik ve teslim süreci hakkında güven veriyor mu?
5. Fiyatı kapsamıyla birlikte anlatıyor, belirsiz ifadelerden kaçınıyor mu?

İletişim kalitesi çoğu zaman işçilik kalitesinin habercisidir. Sorulara sabırla cevap veren, riskleri dürüstçe anlatan, "bunu yaparsak daha iyi olur ama maliyet artar" diyebilen usta güven verir. Her şeyi kolay gösteren, duvardaki ciddi problemi küçümseyen, malzeme konusunda belirsiz konuşan kişilerde dikkatli olmak gerekir.

Ayrıca zamanlama konusunda da gerçekçi olmak önemlidir. İyi ustaların yoğun dönemleri olur. Özellikle yaz ayları, bayram öncesi, okul açılmadan önceki taşınma dönemleri ve yıl sonu ofis yenilemeleri boya işlerinin arttığı

zamanlardır. Son dakikada usta bulmak mümkün olsa da seçenekler azalır. Planlı hareket eden müşteri hem daha iyi ekip bulur hem de renk ve malzeme kararını aceleye getirmez.

## Sık yapılan hatalar ve sahada görülen sonuçları

Boya işlerinde en çok pişmanlık yaratan hatalardan biri, duvar tamiri yapılmadan boyaya geçmektir. Müşteri bazen "çok belli olmaz" diye düşünür, fakat boya kuruduktan sonra eski dübel delikleri, çatlaklar ve yüzey pürüzleri daha net görünür. Özellikle yeni alınan evlerde, boş duvarlar boyandıktan sonra mobilya yerleşene kadar tüm kusurlar göz önündedir.

Bir diğer hata, astarın gereksiz görülmesidir. Astar her işte şart değildir, fakat gereken yerde atlanırsa boya performansı düşer. Alçı yüzeylerde, renk dönüşlerinde, emiciliği farklı bölgelerde, eski boyanın zayıf olduğu durumlarda astar yüzeyi dengeler. Ancak yanlış astar da sorun yaratabilir. Parlak ve kaygan eski boya üzerine uygun geçiş astarı kullanılmadan yapılan uygulamalarda yeni boya yüzeye iyi tutunmayabilir.

Boya katları arasında yeterli kuruma süresi beklememek de yaygın bir sorundur. Usta zamanı yetiştirmek için acele ederse ikinci kat alttaki katmanı yumuşatabilir. Bu durum rulo izi, parlama farkı ve yüzey zayıflığı olarak geri döner. Kış aylarında Bursa'da ev yeterince ısınmıyorsa veya havalandırma zayıfsa kuruma süresi uzar. Ambalajdaki süreler ideal koşullar içindir, saha koşulu farklıysa usta buna göre davranmalıdır.

Maskeme bandı da basit ama kritik bir detaydır. Kalitesiz bant boya sızdırır, çok uzun süre yüzeyde kalırsa sökerken eski boyayı kaldırabilir. Kapı kasası, pencere doğraması, süpürgelik ve seramik kenarlarında temiz çizgi, işin profesyonel görünmesini sağlar. İnsan duvara baktığında bazen rengin güzelliğini değil, köşe ve kenarların temizliğini fark eder.

## Rutubet, küf ve kabarma sorunlarında doğru yaklaşım

Bursa'da özellikle kuzey cephe odalarda, bodrum katlarında, eski yalıtımlı binalarda ve yeterince havalandırılmayan banyolarda rutubet şikâyeti sık duyulur. Boya bu konuda tek başına mucize yaratmaz. Nem kaynağı devam ediyorsa en kaliteli boya bile bir noktadan sonra yenilir. Bu nedenle rutubetli duvarda yapılacak ilk iş, sorunun türünü anlamaktır.

Eğer duvar dış cepheden yağmur suyu alıyorsa iç cephede boya yapmak sadece geçici bir görüntü sağlar. Eğer tesisat kaçağı varsa boya öncesi tesisat onarılmalıdır. Eğer sorun yoğunluktaysa, yani sıcak iç hava soğuk duvar yüzeyinde suya dönüşüyorsa havalandırma, ısı yalıtımı ve oda kullanım alışkanlıkları değerlendirilmelidir. Küf temizliği yapılmadan ve yüzey dezenfekte edilmeden boya uygulanırsa küf lekesi kısa sürede geri dönebilir.

Küf önleyici boyalar bazı durumlarda faydalıdır, ancak doğru koşullarda. Özellikle banyo tavanı, çamaşır kurutulan oda veya dolap arkası gibi hava sirkülasyonu zayıf alanlarda destek sağlar. Fakat dolap duvara tamamen yaslanmışsa, oda hiç havalandırılmıyorsa ve duvar sürekli soğuk kalıyorsa boya tek başına yeterli olmaz. Usta burada müşteriye dürüst bilgi vermelidir. "Boyarım, bir şey olmaz" demek kolaydır, fakat birkaç ay sonra aynı lekenin dönmesi iki taraf için de kötü sonuçtur.

Kabarma olan bölgelerde kabaran boya kazınmalı, sağlam zemine inilmelidir. Sadece üstten macunla kapatılan kabarma, alttaki zayıf tabaka durduğu için tekrar atar. Yüzey kurutulur, gerekirse uygun astar kullanılır, sonra tamir ve boya yapılır. Rutubet işlerinde sabır şarttır. Islak duvara yapılan hızlı uygulama, çoğu zaman boşa harcanmış emek demektir.

## Dekoratif boya ve özel uygulamalarda ustalık payı

Son yıllarda Bursa'da dekoratif boya talepleri arttı. Beton görünümlü duvarlar, efekt boyalar, sedefli yüzeyler, İtalyan boya uygulamaları, çıtalı duvar kombinasyonları ve koyu renk vurgu alanları özellikle salon, antre, ofis ve ticari mekânlarda tercih ediliyor. Bu uygulamalar klasik duvar boyasından farklı beceri ister. Desen dengesi, mala kullanımı, katman geçişleri, ışık yönü ve yüzey hazırlığı daha hassastır.

Dekoratif boya yaptırırken örnek görmeden karar vermemek gerekir. Küçük karteladaki efekt ile geniş duvardaki görünüm aynı hissettirmeyebilir. Ayrıca uygulama ustaya göre değişir. Aynı malzemeyi kullanan iki usta farklı doku çıkarabilir. Bu kötü bir şey değildir, el işinin doğasında vardır. Fakat müşteri beklentisiyle ustanın uygulama tarzı baştan uyumlu olmalıdır.

Çıtalı duvarlarda boya kadar ölçü ve montaj da önemlidir. Çıtaların birleşim yerleri, köşe kesimleri, duvara sabitlenmesi ve macunla pürüzsüz hale getirilmesi gerekir. Aksi halde boyadan sonra ek yerleri belli olur. Spot ışık veya aplik kullanılan duvarlarda yüzey hataları daha görünür hale gelir. Dekoratif uygulamanın başarısı, malzeme kadar alt yapı hazırlığına bağlıdır.

Ticari mekânlarda ise süre baskısı daha fazladır. Mağaza, kuaför, klinik veya ofis çoğu zaman kapalı kalmak istemez. Bu durumda gece çalışması, kokusuz veya düşük kokulu ürün seçimi, hızlı kuruyan sistemler ve ekip planlaması devreye girer. Ancak hızlı teslimat istenirken kuruma ve dayanım süreleri göz ardı edilmemelidir. Boya dokunma kuruluşuna ulaşsa bile tam dayanım için daha uzun süreye ihtiyaç duyulabilir. Bu süreçte duvarların darbeye ve temizliğe karşı hassas olacağı müşteriye anlatılmalıdır.

## İş bitiminde kalite kontrol nasıl yapılır?

Boya bittikten hemen sonra duvarlara bakmak önemlidir, fakat tek kontrol anı bu olmamalıdır. Boya kurudukça rengi oturur, parlaklık farkları azalır veya bazı hatalar belirginleşir. İyi bir usta işi teslim ederken ışığı açar, kapatır, farklı açılardan yüzeyi kontrol eder. Köşelere, priz çevrelerine, kapı kasası kenarlarına, tavan birleşimlerine ve pencere altlarına bakar.

Müşteri de kontrol sırasında yalnızca geniş yüzeye değil, detaylara dikkat etmelidir. Süpürgelikte boya taşması var mı, parkede damla kalmış mı, kapı kenarı temiz mi, tavan ve duvar birleşimi düzgün mü, eski lekeler kapanmış mı? Bunlar işin genel kalitesini gösterir. Küçük rötuşlar normaldir. Profesyonel yaklaşım, bu rötuşları savunmaya geçmeden tamamlamaktır.

Renk konusunda da kuruma payı unutulmamalıdır. Yaş boya genellikle farklı görünür. Tam rengin algılanması için ortam ışığına ve boya tipine bağlı olarak bir süre beklemek gerekir. Özellikle koyu renklerde ilk bakışta dalgalı görünen alanlar kurudukça dengelenebilir. Ancak kalıcı rulo izleri, alttan gelen lekeler veya macun hataları ayrı değerlendirilmelidir.

İş bittikten sonra kalan boyanın küçük bir miktarının saklanması faydalıdır. İleride taşınma sırasında mobilya çarpması, çocuk odasında küçük çizikler veya priz değişimi sonrası rötuş gerekebilir. Boya kutusunun üzerinde renk kodu, marka ve ürün tipi yazıyorsa yeniden aynı renge ulaşmak kolaylaşır. Yine de zamanla duvardaki boya ışık ve kullanım nedeniyle değişebileceği için lokal rötuş tamamen görünmez olmayabilir. Bu özellikle koyu ve parlak yüzeylerde daha belirgindir.

## Uzun ömürlü duvarlar için kullanım alışkanlıkları

Boya işi tamamlandıktan sonra duvarın ömrü yalnızca malzemeye ve işçiliğe bağlı değildir. Kullanım alışkanlıkları da sonucu etkiler. Yeni boyanmış duvarlar ilk günlerde darbelere ve sert temizliğe karşı daha hassastır. Boya kurumuş görünse bile tam sertliğine ulaşması ürün tipine ve ortam koşullarına göre günler, bazen daha uzun süre alabilir. Bu dönemde duvara mobilya yaslamamak, sert süngerle silmemek ve bant yapıştırmamak iyi olur.

Silinebilir boya kullanılsa bile temizlik yöntemi önemlidir. Lekeye hemen müdahale etmek genellikle daha iyi sonuç verir. Aşındırıcı süngerler, yoğun kimyasallar ve sert ovalama boyanın parlaklığını değiştirebilir. Özellikle mat boyalarda silinen bölge ıřıkta farklı görünebilir. Bu yüzden hafif nemli bez ve nazik hareket çoęu zaman yeterlidir. Çocuk odalarında kalem, pastel boya veya yağlı leke gibi durumlarda boyanın sınıfı belirleyici olur, her leke kusursuz çıkmayabilir.

Havalandırma da duvar sağlığı için önemlidir. Kış aylarında pencereler hiç açılmazsa içerideki nem artar. Yemek pişirme, duş alma, çamaşır kurutma ve kalabalık yaşam alanları nem üretir. Bu nem soęuk duvarlarda yoęuşursa küf riski yükselir. Bursa'nın nemli dönemlerinde kısa ama düzenli havalandırma, özellikle kuzey cephe odalarda fark yaratır. Mobilyaları dış duvara tamamen yapıştırmamak ve arada hava boşluğu bırakmak da küf riskini azaltır.

## **Doęru ustayla boya işi zahmet olmaktan çıkar**

Boya yaptırmak çoęu insan için taşınma, yenilenme, kiracı deęişimi ya da uzun süredir ertelenen bakım anlamına gelir. Bu süreç zaten yeterince yorucudur. Doęru usta ile çalışıldığında iş kontrol edilebilir, temiz ve öngörülebilir hale gelir. Ne zaman başlanacağı, hangi odadan ilerleneceęi, kaç gün süreceęi, hangi malzemenin kullanılacağı ve iş sonunda nasıl teslim edileceęi baştan konuşulursa sürprizler azalır.

Deneyimli bir Bursa boya ustası, yalnızca duvara boya süren kişi deęildir. Mekânı okur, zemini deęerlendirir, yerel iklim koşullarını hesaba katar, müşterinin bütçesiyle beklentisi arasında doęru dengeyi kurar. Gerektiğinde ekonomik çözüm önerir, gerektiğinde "bu şekilde yapılırsa uzun ömürlü olmaz" diyerek uyarır. Bu dürüstlük, iyi işçiliğin ayrılmaz parçasıdır.

Kusursuz duvarlar için sihirli bir kestirme yol yoktur. Sağlam hazırlık, doęru malzeme, temiz uygulama ve dikkatli teslim gerekir. Boya işinin güzellięi de buradadır. Emek doęru verildiğinde sonuç hemen hissedilir. Ev daha aydınlık, daha düzenli, daha bakımlı görünür. İş yerinde müşterinin ilk izlenimi güçlenir. Eski duvarlar yenilenir, mekânın ruhu deęişir. Bursa'da boya yaptırmayı düşünenler için en önemli karar, bu emeęi hakkıyla verecek ustayı seçmektir.