Błękitne hortensje wymagają kwaśnej ziemi

Kupiłem niebieską hortensję, która po roku zróżowiała. Co zrobić, by znów stała się błękitna? Konrad W

Hortensja w bukiecie cieszy błękitem, ale na krzewie jej barwa może się zmienić. Gdy hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) zakwita różowo zamiast niebiesko, przyczyny szukaj w podłożu. To częsta niespodzianka.



Bukiet hortensji Velvet na urodziny, IFIORA Warszawa.

Błękit pojawia się w kwaśnej ziemi, przy pH 4–5 i obecności jonów glinu. Ogrodowe gleby bywają jedynie lekko kwaśne, a przy nowych domach nawet obojętne lub zasadowe. W niewielkich donicach odczyn szybko podnosi też podlewanie kranówką bogatą w jony wapnia. Wtedy kwiaty mogą różowieć.



Bukiet hortensji First Light z pracowni IFIORA.

Zacznij od pomiaru pH. Do utrzymania właściwego odczynu i składu ziemi służy nawóz do niebieskich hortensji, używany zgodnie z instrukcją producenta. Jedna dawka nie wystarczy. Podłoże doniczkowe o wysokim pH można zakwaszać roztworem kwasku cytrynowego, orientacyjnie szczyptą na litr wody, kontrolując odczyn. Gdy ziemia jest już dostatecznie kwaśna i zasobna, stosuje się ałun potasowy w ilości 1 łyżeczki na metr kwadratowy.

Flowerbox z pracowni IFIORA z bliska.

Nawożenie stale po jednej stronie krzewu może dać kwiaty w dwóch kolorach. Nie każda odmiana zareaguje jednakowo. Różowe mogą bukiet tulipanów stać się niebieskie, czerwone przechodzą w fiolet, a białe zachowują swoją barwę.

Florystyczna uwaga od IFIORA: cięte hortensje pielęgnuj inaczej niż krzew w ogrodzie. Nawozu ogrodowego nie wsypuj do wazonu. Jeśli lubisz hortensje, możesz też obejrzeć przygotowywane przez IFIORA świeże bukiety w Warszawie.

Poniżej znajdziesz też pokrewne tematy ogrodnicze.

- **Dalsza lektura:** porady dotyczące pielęgnacji ogrodu.

- **Rośliny po mrozie:** sposoby ratowania uszkodzonych okazów.
- **Balkonowe pojemniki:** dobór krzewów do uprawy doniczkowej.
- **Przesadzanie cebulek:** wpływ częstej zmiany miejsca na zdrowie i wielkość kwiatów.
- **Miejskie jerzyki:** zachęcanie ptaków do zasiedlenia budki lęgowej.
- **Rokitnik bez owoców:** możliwe przyczyny braku plonów.
- **Rododendron po zimie:** przyczyny brązowienia liści i pomoc choremu krzewowi.
- **Ochrona przed szpakami:** zabezpieczanie czereśni oraz innych owoców przed ptakami.
- **Odrosty magnolii:** właściwy termin i sposób ich przycinania.