

Почему у кота отказали задние лапы

Когда у кота внезапно отказывают задние лапы, это серьезный повод для беспокойства. Животное может волочить лапы, заваливаться на бок, кричать от боли или, наоборот, быть вялым и апатичным. Причины могут быть самыми разными: от травмы и тромбоза до неврологических и инфекционных заболеваний. Скорость реакции напрямую влияет на прогноз: чем раньше начать действовать, тем лучше результат.

В этой статье мы разберем основные причины, по которым у кота могут отказаться задние лапы, и подскажем, что можно сделать до осмотра специалиста. Вы поймете, когда нужно срочно звать врача, а когда допустимо наблюдение. Мы не заменяем очный осмотр, но поможем собрать важную информацию для врача. Помните: самолечение при внезапной слабости конечностей опасно.

Основные причины отказа задних лап у кошек

Отказ задних лап — это не самостоятельное заболевание, а симптом. Он может быть связан с патологией нервов, сосудов, мышц или скелета. Ветеринары условно делят причины на несколько групп: травматические, сосудистые, неврологические, инфекционные, метаболические и опухолевые. В одних случаях симптом появляется внезапно, в других — развивается постепенно.

Травмы — одна из самых частых причин. Падение с высоты, удар, неудачный прыжок, сдавливание могут привести к перелому, вывиху или повреждению спинного мозга. Сосудистые нарушения, например тромбоз сосудов, питающих конечности или спинной мозг, также могут вызывать внезапный паралич. Неврологические проблемы — грыжа диска, миелопатия, неврит — нуждаются в тщательном обследовании.

Инфекционные агенты, например вирусы или бактерии, могут поражать нервную систему. Среди них отмечают кальцивироз, микоплазмоз, токсоплазмоз и другие. Метаболические нарушения, такие как диабетическая нейропатия или дефицит витаминов, тоже иногда приводят к слабости лап. Опухоли, давящие на спинной мозг или нервы, могут вызывать прогрессирующий парез. Окончательный диагноз ставит ветеринар после осмотра и исследований.

Когда отказ лап связан с травмой

Кошки часто падают с балконов, подоконников, шкафов. Даже если внешне питомец выглядит целым, возможны внутренние повреждения. Перелом таза, бедра, позвоночника, разрыв связок или ушиб спинного мозга приводят к тому, что кот не может опираться на лапы. Иногда паралич развивается сразу после падения, иногда в течение нескольких часов. При подозрении на травму нельзя перемещать животное без фиксации. Ограничьте движение и немедленно вызывайте врача.

Даже если питомец встал и пошел, скрытые повреждения возможны. Наблюдайте за походкой, аппетитом, **вызов ветеринара круглосуточно москва** выделительными функциями. Если появилась слабость, дрожь, отказ от еды или боль — обратитесь к специалисту. Ранняя диагностика переломов и травм спинного мозга повышает шансы на восстановление.

Патологии сосудов и нервной системы

Тромбоэмболия — закупорка сосуда тромбом — одна из самых опасных причин внезапного паралича задних конечностей. Это происходит резко: питомец кричит, тянет задние лапы, тяжело дышит. Без

срочного вмешательства прогноз часто плохой. К неврологическим причинам относят грыжу диска, дегенеративную миелопатию, неврит. Симптомы могут нарастать постепенно или появиться резко. Для диагностики проводят неврологический осмотр, рентген, МРТ или КТ.

Сочетание паралича задних лап и тяжелого дыхания нередко говорит о тромбоэмболии или сердечной патологии. В таких случаях счет идет на минуты. Не пытайтесь массировать лапы или давать лекарства без назначения. Срочно вызовите ветеринарную скорую на дом.

Инфекции и нарушения обмена как причина слабости лап

Ряд инфекций способен вызывать поражение нервов и парез. Микоплазмоз у кошек, кальцивироз, токсоплазмоз, вирусный перитонит могут проявляться неврологическими симптомами. Микоплазмоз у кошек опасен для человека? Этот вопрос волнует владельцев. Некоторые виды микоплазм могут быть зоонозными, но риск заражения людей обычно невысок. Метаболические нарушения, например сахарный диабет, гиповитаминоз, электролитные сдвиги, тоже могут вызывать слабость. Диагноз уточняют по анализам крови, мочи и ПЦР.

Сочетание поноса, рвоты и пареза конечностей нередко указывает на интоксикацию или инфекцию. Обезвоживание и потеря электролитов усугубляют состояние. Не поите насильно и не давайте человеческие препараты. Нужен осмотр врача и, вероятно, инфузионная терапия.

Что делать до приезда ветеринара

Успокойтесь и создайте безопасные условия. Уберите источники опасности, ограничьте доступ к лестницам и острым предметам. Не давайте лекарства без назначения врача. Если есть кровотечение, приложите чистую ткань и слегка прижмите. При травме не перемещайте питомца без нужды. Запишите, когда началось, что было до этого, какие есть симптомы.

Позвоните в ветеринарную службу и опишите состояние оператору. Специалист подскажет, что делать до прибытия доктора. Приготовьте переноску, теплое место, документы. Если кот на улице, аккуратно заверните его в плотную ткань. Не вправляйте конечности и не давайте таблетки.

Диагностика и лечение

Обследование начинают с осмотра и опроса владельца. Врач оценивает рефлексы, чувствительность, тонус мышц, проверяет пульсацию сосудов. Дополнительно могут назначить анализы крови, мочи, рентген, УЗИ, МРТ или КТ. Лечение зависит от причины: при травме — фиксация и операция, при тромбозе — срочная терапия, при инфекции — антибиотики или противовирусные. Иногда нужны стационар и восстановительные процедуры.

Прогноз зависит от скорости обращения и характера повреждения. При раннем начале лечения шансы на восстановление выше. Даже при тяжелых состояниях возможна частичная или полная реабилитация. Соблюдайте рекомендации врача и не прерывайте курс лечения.

Заключение

Парез задних конечностей у кота — тревожный признак, требующий внимания. Причины разнообразны: травмы, тромбоз, неврологические болезни, инфекции, обменные нарушения. Скорость обращения к специалисту напрямую влияет на сохранение подвижности.

Часто задаваемые вопросы

Что может вызвать паралич задних лап у кошки?

Причин много: травмы, тромбоэмболия, грыжа межпозвоночного диска, инфекции, опухоли, метаболические нарушения. Точный диагноз ставит ветеринар после осмотра и обследования.

Что делать, если у кота внезапно отказали задние лапы?

Обеспечьте питомцу покой и безопасность, не давайте лекарства без назначения. Срочно свяжитесь с ветеринарной службой и опишите симптомы. До осмотра не вправляйте лапы и не перемещайте питомца без нужды.

Связан ли паралич лап с микоплазмой у кошек?

Микоплазма способна влиять на нервы, однако это не единственная причина. Диагноз подтверждают лабораторно, лечение назначает врач.

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека?

Отдельные виды микоплазм могут быть зоонозными, но бытовой риск невелик. Людям с ослабленным иммунитетом важно соблюдать гигиену и советоваться с медиком.

Как быстро нужно обратиться к ветеринару при отказе лап?

Срочно. Такое состояние опасно для жизни, особенно при сосудистых катастрофах или травмах позвоночника. Чем раньше начать лечение, тем выше шансы на восстановление.

Допустимо ли домашнее лечение при парезе лап?

Нет, самостоятельное **Дополнительные подсказки** лечение недопустимо. Нужен осмотр врача, нередко — анализы, рентген или МРТ. Неправильная терапия может навредить и ухудшить состояние.